


ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

- технический паспорт
- гарантийный талон

Кронштейн



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ МОНТАЖЕ

1 этап

Установка кронштейна на стену с помощью 2х анкеров размером минимум 8х40 либо длиннее. Анкера входят в комплект поставки. Возможна регулировка положения кронштейна по горизонтали относительно стены.

2 этап

После установки кронштейна на его верхнюю поверхность наносится герметик и далее устанавливается столешница. Герметик входит в комплект поставки.

Допустимая нагрузка на кронштейн до 75 кг.

Столешницы 80 и 100 см. устанавливаются на 2 кронштейна с отступами от краёв столешницы 10 и 20 см. соответственно.

Столешницы 120 и 150 см. устанавливается на 3 кронштейна с отступами от краёв столешницы 5 и 15 см. соответственно + кронштейн по центру столешницы.

В случае асимметричной врезки встраиваемой раковины слева или справа столешницы, по месту рекомендованной установки кронштейна, предлагается дополнительно установить еще 1 кронштейн по центру столешницы.

Раковина Onda 80 устанавливается на 2 кронштейна, размещение по краям от чаши с отступами от краёв по 5 см.

Раковина Onda 180 устанавливается на 4 кронштейна: размещение 2 кронштейнов по краям от чаши с отступами от краёв по 5-10 см. + 2 кронштейна по центру раковины, в 5 см. от краёв чаш.

Рекомендованное расстояние между кронштейнами в случае установки столешницы-конструктора или раковины индивидуального размера не более 55 см.

Рекомендованное расстояние между кронштейнами в случае установки раковины ONDA-конструктор индивидуального размера не более 55 см.

(1)

Внимание!

Необходимое крепление для установки кронштейна на стену может отличаться от стандартных комплектных креплений - в зависимости от материала, толщины и других характеристик стены, на которую непосредственно будет производиться установка

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн

40х6х5.5 см





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

От производителя		Приём	ка на цен	гральный ск	лад	
	• Претен	• Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.				
	• Видимі	• Видимые механические повреждения отсутствуют.				
			 Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены. 			
		м.п.	Дата поступ	ления Подпись/Ф.	И.О	
		От про	давца			
			ия			
		М.П.	Дата поступл	ения Подпись/Ф.1	И.О продавца	
		От пок	упателя			
				у виду и комплектно		
				ие повреждения отс	, ,	
			иплектующие, и этации получен	нструкции по устан ы.	овке и	
		Покупател	ь (доверенное л	подп	ись /Ф.И.О	
	Све	едения об устано	вке			
Дата установки	№ акта	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Организация		
Сведения	і по гаран	тийному обслуж	иванию и	ремонту	_	
Дата установки	№ акта	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Организация		
Перечень неисправно	стей				_	
Результат устранения					_	
	Подпис	сь клиента				

головной офис

Salini SRL 20122 Italia, Milano, Largo Ildefonso Schuster, 1

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 800 333 92 58 info@salini-srl.com

производство

Белгородская область, M2 «Крым», 644 км

СКЛАД

г. Москва, «Новомосковский технопарк», зона Б, ангар 15



www.salini-srl.com